



PÁLYAMŰKÖDTETÉSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES
PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED



Management System
ISO 9001:2015
ISO 50001:2018
www.hiv.com
10 910500472



Petőfiszállási Községi Önkormányzati Hivatal Gátér Községi Hivatal 6111 Gátér, Petőfi Sándor u. 18.	
Eszet:	2023.04.25.
Ügyiratszám:	CGH/95-17/2023
Melléklet:	Ügyintéző: Dr. Toldi Zsolt

Dr. Toldi Zsolt
Jegyző
Gátér Község Önkormányzati Hivatala

Gátér
Petőfi S. utca 16.
6111

Iktatószám: 10635-51/2023/MAV
Hivatkozási szám: 939-23/2023/MAV.
Tárgy: 2023. I. Vegyszeres gyomirtás
ütemterve
Előadó: Zseniné Koronics Szandra
Telefon: +36-30/638-8889
E-mail:
zsene.koronics.szandra@mav.hu
Melléklet: 1 db

Tisztelt Jegyző Úr!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged által kezelt közforgalmú vasútvonalakon és a kapcsolódó ipar, valamint vontató vágányokon, illetve rakodó területeken és telephelyeken vegyszeres gyomirtást végeztet a csatolt ütemezés szerint a 43/2010. (IV.23) FVM rendelet alapján, amely Gátér bel és külterületét is érinti.


A „43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről” szóló jogszabály 6.§-a a 84/2015. (XII.17.) FM rendelet értelmében 2016.01.01. hatállyal az alábbival egészült ki:


„(5) Növényvédő szer lakott terület közvetlen szomszédságában, nem kézi erővel hajtott géppel történő kijuttatásáról az érintett területtel határos ingatlanon tartózkodókat a kezelés megkezdése előtt tájékoztatni kell.”

A fentiek értelmében a vasúti pálya vegyszeres gyomirtásának időpontjáról az érintett önkormányzatokat kiértesíteni szükséges, a helyben szokásos módon, de legkésőbb 15 nappal a tevékenység megkezdése előtt.

Szeged, 2023.04.17.

Üdvözlettel:


Mondy Miklós
igazgató



MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



PÁLYAMŰKÖDTETÉSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES
PÁLYA ÉS MÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEK FŐIGAZGATÓSÁG
PÁLYAMŰKÖDTETÉSI KOORDINÁCIÓS IGAZGATÓSÁG



Mondi Miklós
pályavasúti területi igazgató

MAV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság
Szeged
Tisza Lajos krt. 28-30.
6721

Iktatószám: 939-/2023/MAV
Hivatkozási szám: 939-17/2023/MAV
Tárgy: 2023. I. vegyszeres gyomirtás
Előadó: Renkóné Kókai Anikó Mária
Telefon: +36 (30) 658 6542
E-mail: renkone.kokai.aniko.maria@mav.hu
Melléklet: ütemterv, 16 oldal

Tisztelt Igazgató Úr!

Értesítjük a t. Címet, hogy a Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc Területi Pályalétesítményi Osztály Pályafenntartási Főnökség Miskolc Gyomirtási Szakasz Miskolc megkezdi a Területi Igazgatóság 2023. évi I. vegyszeres gyomirtását, a mellékelt gyomirtási ütemterv szerint, a kapcsolódó tevékenységek alábbi feladatelhatárolása mellett.

Az SAP rendeléseket - a vegyszeres gyomirtási ütemterv alapján - a területileg illetékes TPLO készíti el. A gyomirtó program sikeres lebonyolítása érdekében kérjük a t. Címzetteket, hogy a gyomirtó egységek PFT szakaszok és TIZO általi kísérését biztosítsák. Várható munkakezdés 7:00 óra, befejezés a napi munkaprogram teljesítése.

Az Unimog-ok vasúti gyomirtásához szükséges típusismerettel rendelkező mozdonyvezető, és a vegyszeres gyomirtó szerelvény továbbításához szükséges mozdony, menetvonal engedély, kocszivizsgáló megrendelését a PTI Ms TPLO biztosítja.

Az Unimog nyíltvonali gyomirtásához vonalismerettel rendelkező pilóta biztosítása az érintett TPLO feladata.

Az érintett önkormányzatok, a vasút területén lakók kiértesítése, valamint a munkaterület biztosítása érdekében a vágányok felszabadítása a TPLO kötelessége és felelőssége.

Az Unimog-os munkavégzéshez PTI Budapest, Szeged, Pécs esetében az Unimog és 'C' kategóriás járművezetője, továbbá a vegyszert szállító tehergépjármű biztosítása, a PTI feladata.

Az UDJ, TVG gyomirtási ütemtervéhez gép biztosítása a TPLO feladata. A PTI Budapest és Pécs keskeny nyomtáv, valamint PTI Debrecen széles nyomtáv kezelésének teljesítéséhez a gyomirtó szerelvény továbbításának biztosítása a TPLO feladata.

Vegyszeres gyomirtó egységeink csak munkanapokon dolgoznak, háti permetezőes gyomirtást nem végeznek.

A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje és az Unimog-ok útvonalterve az időjárás, vagy forgalmi okokból módosulhat. TPLO köteles a táviratilag kiadott útvonaltervben erre a figyelmet felhívni és adott esetben a folyamatos munkarend biztosítására az operatív intézkedéseket megtenni.

Permetező egységek részére igény szerint elektromos- és víz csatlakozást szükséges biztosítani.

A gyomirtó program sikeres lebonyolítása érdekében kérjük a t. Címzetteket, hogy a permetező egységek közlekedésének bevezetését és forgalom biztos leközlekedtetését biztosítsák.

A napi munka befejezése és a kiadott program elvégzése után a gyomirtó vonat szerelvényét a tároló állomásokon a D.2. Utasítás szerint kell biztosítani.

A gyomirtó szerelvény engedélyezett maximális sebessége 60 km/h, munkavégzés közben a sebesség 40 km/h. Az Unimog engedélyezett sebessége 25 km/h.

A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető. A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek és permetezőszer segédanyagok különböző összeállításával készülnek:

AMEGA UP / CLINIC UP / GLADIATOR FORTE /MARS 480 SL hatóanyaga: 360 g glifozát, kijuttatott dózis: 5-7 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

CHIKARA 25 WG / KATANA hatóanyaga: 250 g/l flazaszulfuron, kijuttatott dózis: 0,2 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

COLOMBUS EC / MAGELLAN hatóanyaga: 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil + 80 g/l klopíralid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DEZORMON hatóanyaga: 600 g/l 2,4-D, kijuttatott dózis: 1,2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DROPMAX hatóanyaga: 27 g/l sztírol-akrilát kopolimer , 15,6 g/l trisziloxan, 7,5% propilénglikol, kijuttatott dózis: 0,3 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.

MEZZO hatóanyaga: 200 g/kg metszulfuron-metil, dózis 0,1 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SUCCESSOR 600 hatóanyaga: 600 g/l petoxamid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

Budapest, 2023. március 09.

Üdvözlettel:

Dr. Bánhegyi Csilla
igazgató

2023. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG
PTI Sg

140	Kiskundorozsma	III-IV								1,56
140	Kiskundorozsma	Kiskundorozsma szállás								
140	Kiskundorozsma	DÉLÉP 12 . Kít. - III/1. kít.			3,22					
140	Szatymaz								0,50	
140	Szatymaz	II-III								1,35
140	Szatymaz	I-II-IV-V-VI-VII.			3,74					
140	Balástya	I-II								1,81
140	Balástya								0,20	
140	Balástya	I-III-IV.			2,27					
140	Kistelek	II-III								1,48
140	Kistelek								0,10	
140	Kistelek	I-II-IV-V-VI.			3,17					
140	Csengele	I-II								1,76
140	Csengele								0,10	
140	Csengele	I-III-IV.			2,34					
140	Petőfiszállás	I-II								1,41
140	Petőfiszállás	I-III-IV-V.* (IV csonka)			2,42					
140	Városföld									1,50
140	Városföld	Szertári terület.						1,00		
140	Városföld							2,50		
140	Városföld	I-II								0,03
140	Városföld	I								0,06
140	Városföld	I,III,IV, XI, XII			4,00					
140	Városföld	Kötőtelep VI., VII. vg.			2,10					
Összes teljesítmény:					25,82	3,22		3,50	2,40	9,45

2023. április 26., szerda

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (5g) Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	TIZO igény (ha)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
140	Kiskunfélegyháza	XXI.							
140	Kiskunfélegyháza	I-XXVIII, Fth I-II-III, T1-2-3-4.		18,57					
147	Kkfh, Transelektro iparvágány	vontató vg.			1,00				
146	Tiszaugi megkerülő vg.	vontató vg.			1,30				
146	Tiszaugi megkerülő vg. S & V scvp.	iparvágány			0,20				
147	Gátér	II - III							0,22
147	Gátér	I-II							0,22
147	Gátér	I., II. vg.		0,98					
147	Csongrád	II-III							0,25
147	Csongrád	I-II							0,25
147	Csongrád	I., II., IV. vg.		1,46					
130	Szentes	I.		0,63					
130	Szentes	IV		0,83					
130	Szentes	V.		0,77					
130	Szentes	VI.		0,72					
130	Szentes	VII.		0,66					
130	Szentes	VIII.		0,61					
130	Szentes	IX.		0,55					
130	Szentes	X.		0,55					
130	Szentes	XI.		0,09					
130	Szentes	XII.		0,48					
130	Szentes	XIII.		0,33					
130	Szentes	XIV.		0,08					
130	Szentes	Vontatási telep: Garázi bejáró, Kocsijavitó csonka, Fordító vg, Olajlefejtő vg, Mosó vg, Motorszín I-VI. vg., Garázi kihúzó, Tároló I-II.		1,70					
Összes teljesítmény:					29,00	2,50			0,93

2023. április 27., csütörtök

Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (5g) Munkavezető: Ifj. Bancsi Zoltán Tel.: 06 30/653 9971

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal (vgkm)	Áll. vg. (vgkm)	Ip.vg (vgkm)	TIZO igény (ha)	Áll.ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
130	Mindszent	I		0,45				0,05	
130	Mindszent	II.		0,70					
130	Szegvár	I		0,72				0,05	